

DS3 & HS4

Máxima protección contra el robo



Certificado Resistencia Robo

- Applus-LGAI
EN 1143-1
Grados III y IV



DS3 & HS4

Máxima protección contra el robo

Las cajas fuertes DS3 y HS4 ofrecen una protección homologada contra el robo de su dinero en efectivo, sus objetos de valor y sus documentos. Las cajas fuertes son de fácil manejo equipadas con unos pestillos en forma rectangular para una máxima seguridad.

¿Lo sabía Usted?

Las cerraduras utilizadas en estas cajas fuertes están certificadas EN 1300 para que éstas mantengan el nivel correcto de protección contra el robo.

Presentación del producto

La caja fuerte DS3 esta disponible en 7 volúmenes, desde 40 litros hasta 420 litros y el modelo HS4 tiene 6 volúmenes, de 80 a 420 litros de capacidad.

Las cajas fuertes DS3 y HS4 se integran sin ningún tipo de problema en la arquitectura de cualquier local, oficina, fábrica o mostrador de su tienda.

Todos los modelos tienen una pared de defensa con un espesor de protección de 65mm. Un compuesto especial de alta resistencia se aloja entre dos chapas de acero, complementado con armaduras metálicas integradas.

Su perfil estructural en forma de "V", en el lado de las bisagras, realiza la función de pestillo fijo sobre toda la altura de la puerta, así le asegura una protección extra contra los ataques.

Opcionalmente existe en algunos modelos una ranura con sistema antipesca en la parte superior de la caja fuerte.

Ranura antipesca

Para modelos 110, 150 y 275 (solo HS4)

Ranura de Depósito Nocturno y Diurno

Versión 80 para los modelos 110 y 150

Versión 220 para los modelos 110 y 150

Protección contra el robo

La gama DS3 ha sido ensayada en un laboratorio especializado, Applus-LGAI (Laboratorio General de Ensayos y Certificación), según la norma europea UNE EN 1143-1, alcanzando la clase III.


La gama HS4 ha sido ensayada por Applus-LGAI según la norma europea UNE EN 1143-1, alcanzando la clase IV.



RAL 5008



Ev'Hora



Llave MxB



Moneo



Nectra



Accesorios interiores

Para ayudarle a organizar mejor sus objetos de valor.

◀ Desde la izquierda, estantería desmontable y armario interior con llave

Cerraduras

Con el fin de adaptarse a los diferentes requisitos de seguridad, las cajas fuertes DS3 y HS4 están diseñadas para equiparse con una gran variedad de sistemas de cierre. Gracias a las cerraduras mecánicas y electrónicas patentadas por Fichet-Bauché, todas están certificadas A2p/EN 1300, así sus pertenencias tienen la protección que Usted requiere.

La cerradura mecánica MxB, de nivel B, de alta seguridad, con un diseño y forma innovadores, nos permiten un número de combinaciones de llaves superior a 10 millones, haciendo la reproducción extremadamente difícil.

La combinación mecánica MC4, de nivel A, permite 28 000 códigos diferentes.

La cerradura de combinación mecánica Moneo, de nivel C, sensitiva y de fácil manejo, asegura la confidencialidad. Tiene la posibilidad de elegir su código sin ninguna limitación (63 millones de combinaciones) y el borrado automático del código después de la apertura.

La cerradura electrónica Nectra, de nivel B, genera más de 110 millones de combinaciones diferentes y varios niveles de funcionalidades. La versión estándar tiene un código maestro y 7 códigos de usuario, bloqueo por código falso, retardos y alarma de coacción. El modelo Audit permite un histórico de hasta 500 acciones.

CERRADURA SIMPLE COMBINACIÓN DE CERRADURAS

MxB

MxB + MxB

MxB + MC4

MxB + Moneo S

MxB + Nectra (Basic o Audit)

MxB + Ev'Hora

La cerradura electrónica EV'Hora, de nivel B, está diseñada para ser utilizada como parte de su red de seguridad. Las cerraduras EV'Hora son capaces de intercambiar y compartir información con el resto de sistemas de su entorno, permitiendo que Usted pueda modificar con rapidez sus procesos de seguridad.

Prueba contra el robo

Las cajas fuertes han sido sometidas a las pruebas más rigurosas contra todas las herramientas de ataque posibles a fin de cumplir con la norma europea EN 1143-1 que se concede según el tiempo empleado para acceder al interior de la caja fuerte.

Verificación del ensayo

Una vez ensayados, los productos están analizados en un laboratorio de ensayo para verificar que éstos corresponden a los diseños técnicos entregados antes de las pruebas.

Garantía Fichet-Bauché

Todos los productos Fichet-Bauché están diseñados y fabricados según la norma ISO 9001 Quality Management System e ISO 14000 ECO Management System. Todos los componentes de las cajas DS3 y HS4 están ensayados por Fichet-Bauché conforme a las normas actuales.

Mazo



Taladro




Disco de corte Radial




DS3 & HS4


Características técnicas



Dimensiones (mm)	DS3 40	DS3 80	DS3 110	DS3 150	DS3 275	DS3 350	DS3 500
Alto exterior	470	640	800	1040	1140	1370	1650
Ancho exterior	590	620	620	620	780	780	780
Fondo exterior	450	530	530	530	620	620	620
Espacio requerido con la puerta abierta 90°	990	1110	1110	1110	1270	1270	1270
Espacio requerido con la puerta abierta 180°	1100	1170	1170	1170	1490	1490	1490
Alto interior	340	510	670	910	1010	1240	1520
Ancho interior	460	490	490	490	650	650	650
Fondo interior	256	336	336	336	426	426	426
Volumen (litros)	40	84	110	150	280	343	421
Peso (kg)	225	319	380	469	650	765	900
Nº Tabletillas (serie)	1	1	2	3	3	3	4
Fondo total con bisagras y maneta	490	570	570	570	660	660	660



Dimensiones (mm)	HS4 80	HS4 110	HS4 150	HS4 275	HS4 350	HS4 500
Alto exterior	640	800	1040	1140	1370	1650
Ancho exterior	620	620	620	780	780	780
Fondo exterior	530	530	530	620	620	620
Espacio requerido con la puerta abierta 90°	1110	1110	1110	1270	1270	1270
Espacio requerido con la puerta abierta 180°	1170	1170	1170	1490	1490	1490
Alto interior	510	670	910	1010	1240	1520
Ancho interior	490	490	490	650	650	650
Fondo interior	336	336	336	426	426	426
Volumen (litros)	84	110	150	280	343	421
Peso (kg)	329	390	479	660	775	910
Nº Tabletillas (serie)	1	2	3	3	3	5
Fondo total con bisagras y maneta	570	570	570	660	660	660



Gunnebo España, S.A.
 Josep Pla, 2, Edif. B2, Pl. 11-12
 08019 Barcelona, España
 Información comercial: +34 902 100 076
 Asistencia técnica: +34 902 210 379
 info.es@gunnebo.com, www.gunnebo.es
 Miembro del Grupo de Seguridad Gunnebo



Fichet-Bauche