

PUERTAS
RESIDENCIALES

PROTECDOOR



POINT FORT
FICHET



PROTECDOOR

LAS PUERTAS ACORAZADAS PROTECDOOR SE FABRICAN A MEDIDA PARA ADAPTARSE PERFECTAMENTE A LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

CARACTERÍSTICAS

CERRADURA CERTIFICADA A2P1 ESTRELLA



RESISTENCIA AL FUEGO EI15


CERRADURA

- 5 puntos de cierre :
 - 2 bloques de 2 pestillos laterales, cada uno con 2 puntos de cierre mixto (gancho + redondo) **1**
 - 1 pestillo central provisto de 2 barras anti-corte **2**



SISTEMA DE GIRO

- 3 bisagras + 3 pivotes anti-palanca **3**



EQUIPAMIENTOS DE SERIE

- **Manilla o tirador** en acabado cromado cepillado o latón pulido
- **Mirilla**
- **Barra de umbral en aluminio**



MANILLA
Latón pulido o cromado cepillado



TIRADOR
Latón pulido o cromado cepillado



MIRILLA
Cromada o de latón



POMO (opcional)
PVD latón pulido o cromado cepillado



El cilindro 787 Z constituye una de las piezas principales de la puerta acorazada Protecdoor

Ha sido concebido para resistir a toda tentativa de apertura. Una protección con acero tratado refuerza su alta resistencia a los ataques mediante corte, taladrado y arranque.



ACABADOS

- Paneles en madera personalizados de 4 mm.
- Chapas lacadas
 - Blanco RAL 9010
 - Marfil RAL 1015
 - Gris RAL 7035
 - Marrón RAL 8014
 - Rojo RAL 3004
 - Azul grisáceo RAL 5008

- Chapas plastificadas color similar madera
 - Roble claro
 - Caoba claro
 - Teca
 - Roble oscuro
 - Caoba oscuro

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet «Soluciones de seguridad»

OPCIONES

- Pomo central
- Retenedor de seguridad: permite entreabrir la puerta evitando una tentativa de intrusión violenta del visitante

10 AÑOS
DE TRANQUILIDAD

Nuestros productos gozan de una garantía de 10 años. Infórmese sobre las condiciones de garantía en su concesionario Point Fort Fichet más cercano o en nuestra página web www.fichet-pointfort.com

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



SU ASESOR POINT FORT FICHET

PUERTAS
RESIDENCIALES

DUO G071



POINT FORT
FICHET



DUO G071

LAS PUERTAS ACORAZADAS DE LA GAMA G071 SE FABRICAN A MEDIDA PARA ADAPTARSE PERFECTAMENTE A LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

CARACTERÍSTICAS

PUERTA ACORAZADA	Certificada A2P BP1, norma europea clase 3 según ENV 1630	
CERRADURA	Certificada A2P1 estrella	

CERRADURA

- 5 puntos de cierre en la hoja principal (4 pestillos laterales de gancho + 1 doble pestillo central)
- Triples pestillos redondos arriba y abajo en la hoja secundaria

SISTEMA DE GIRO

- 2 x 3 bisagras + 2 x 3 pivotes anti-palanca

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

- **Manilla, picaporte, tirador** con acabado cromado cepillado o latón pulido.
- **Retenedor semiautomático**: permite entreabrir la puerta evitando una tentativa de intrusión violenta del visitante
- **Mirilla**
- **Barra de umbral** (o paravientos automático) en la hoja principal + la hoja secundaria



MANILLA
Latón pulido
o cromado
cepillado



TIRADOR
Latón pulido
o cromado
cepillado



PICAPORTE
Latón pulido
o cromado
cepillado



MIRILLA
Cromada
o de latón



POMO (opcional)
PVD latón pulido o
cromado cepillado



F3D, una innovación revolucionaria!



Gracias a su sistema tridimensional imposible de reproducir fuera de nuestra fábrica, el cilindro F3D Fichet y su llave de diseño futurista revolucionan la seguridad de la vivienda. Esta nueva generación de cilindros ofrece una resistencia excepcional a las tentativas de robo y se sitúa en el centro de la eficiencia de la puerta Fichet Duo G071.

ACABADOS

- Chapas lacadas
- Chapas plastificadas símil madera
- Paneles chapados de madera natural, lisos
- Paneles chapados en madera natural o en madera maciza, moldurados o pantografiados (no disponibles con montante)

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet «Soluciones de seguridad»

OPCIONES

- Cerrojo de control: integrado en la cerradura, permite impedir temporalmente el acceso de personas a quienes les ha confiado su llave (niñera, personal de limpieza...)
- Kit aislamiento acústico
- Pack aislamiento acústico y térmico
- Montante superior

PARA MAYOR INFORMACIÓN

- La puerta acorazada Fichet DUO G071 se fabrica en versión de hojas iguales o desiguales, con o sin montante.
- La puerta acorazada Fichet G071 LR (anchura reducida) se fabrica solamente con hojas iguales.

10 AÑOS
DE TRANQUILIDAD

Nuestros productos gozan de una garantía de 10 años. Infórmese sobre las condiciones de garantía en su concesionario Point Fort Fichet más cercano o en nuestra página web www.fichet-pointfort.com

POINT FORT
FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



SU ASESOR POINT FORT FICHET